

АРЕНА
на рынке
с 1997 года

ИСКРА



ИСКРА - представляет собой многофункциональное сидение, специально разработанное для стадионов, арен, спортивных сооружений и отвечающее требованиям FIFA и других международных спортивных федераций.





Современное сидение ИСКРА - это логическое продолжение популярных сидений Лужники и АРЕНА.

Сидение с матовой текстурной (шагрень) поверхностью имеет современную и элегантную форму. Система крепления предполагает крепление сиденье на 4-х точках. Оно очень устойчиво к интенсивному использованию в общественных местах (вандализму), поэтому рекомендуется для зон объектов с очень агрессивной эксплуатацией.

Сиденье имеет центральный дренаж, который обеспечивает постоянный слив воды.

Простота обслуживания: сидение не имеет зазоров, что предотвращает скопление грязи и облегчает уборку спортивного объекта.





Хотя внешний вид сидения схож с большинством аналогичных сидений на рынке, Искра предлагает очень прочную конструкцию и комфорт. Технология литья под давлением с газом используется для создания ребра жесткости по периметру сидения и спинки, что обеспечивает непревзойденную прочность и долговечность. Конструкция спроектирована так, что бы не было видно крепежной фурнитуры.

Конструкция сидения позволяет использовать его как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Все сидения имеют добавки для защиты от ультрафиолета и стабилизации цвета, что обеспечивает долговечность сидения.

Нумерацию можно нанести на верхнюю часть спинки с помощью таблички. Так как задняя часть спинки имеет гладкую поверхность, её можно использовать для размещения рекламной информации.

Расположение узлов крепления позволяет монтировать новые сидения к опорным металлоконструкциям, на которых стоят или стояли сидения "АРЕНА".

В качестве сырья мы используем отечественные полимерные композиции с целевыми добавками, которые своими свойствами усиливают эластичность сидения и обеспечивают высокую функциональность при низких температурах (до минус 40 градусов по Цельсию).

Сидения ИСКРА максимально просты в установке. Крепление сидений производится посредством использования четырех болтов. Подобный вариант обеспечивает должный уровень антивандальности и безопасности продукции. Сидениие отличается универсальностью использования. Установка сидений возможна как на мобильных трибунах, так и на стационарных, сборно-разборных.



Сидения могут комплектоваться подлокотниками и подстаканниками. Подлокотник устанавливается независимо на металлическую направляющую, а не к модулю сидения. Такая система крепления имеет преимущества в том, что подлокотники находятся на одинаковом расстоянии от модуля сидения, независимо от требуемого расстояния между сидениями.





Ударная прочность стандартного сиденья - 150 ДАН, класс горючести соответствует принятым международным стандартам по UL 94 не ниже V2. Температурный режим эксплуатации: - 40 до +60 градусов. Мы гарантируем сохранность по цвету - не менее 5 лет, прочностные свойства - 1 год, при соблюдении условия эксплуатации сиденья по назначению.


Российская Федерация, 115093, г. Москва
ул. Большая Серпуховская, д. 31, к. 2, помещ. 8П
Тел: +7 (985) 226-14-84


Стандартные цвета пластика

*Цвета сидений могут немного отличаться в зависимости от марки полипропилена


№ п/п	Описание цвета	Цветовой код RAL максимальное соответствие Ral только для справки	Цветовой код Pantone максимальное соответствие Pantone только для справки
01	Черный	9004	426C
02	Нейтральный серый	7023	424C
03	Зеленый	6029	349C
04	Голубой	5015	3015C
05	Синий	5017	2945C
06	Фиолетовый	na	2685C
07	Красный	3020	485C
08	Оранжевый	2004	172C
09	Желтый	1018	123C
10	Водная синь	5021	na
11	Белый	9003	na


РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖИ






Вариант с применением подлокотников и подстаканников







Вариант установки сидений непосредственно на бетонную поверхность гребенки




Вариант крепления стадионных сидений на металлоконструкции, установленных на бетонную поверхность гребенки



Вариант установки сидений на горизонтальную поверхность



Вариант установки сидений вертикальную поверхность



Применение в телескопических трибунах

